

GESXT-3 - Corps de sortie GES 1" type X, aluminium

Par Killark

No de catalogue [GESXT-3](#)

Corps de sortie GES 1" type X, aluminium.



*Image représentative

Caractéristiques

- Couvercle étanche - convient aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale.
- Les filetages externes du couvercle sur le corps protègent les conducteurs contre les dommages causés par le tirage.
- Pas de pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.
- Moyeux à filetage conique pour assurer la continuité de la mise à la terre.
- Douille lisse intégrée au moyeu pour protéger l'isolation du conducteur lors du tirage.
- Ouvertures du couvercle filetées à l'intérieur pour un espace de câblage supplémentaire.
- Couvercles fournis avec les boîtes.
- Finition résistante aux intempéries.
- Vis de terre verte standard.

Général

Numéro de catalogue	GESXT-3
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Modèle de moyeu	X
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	GE
Type	
CUP	783936210353

Dimensions

Dimensions	8.375 in x 6 in x 6.75 in
Poids brut avec emballage	3.65
Hauteur	6.75 in
Taille du moyeu	1"
Longueur	8,375 in
Largeur	6 dans

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none"> • Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA
Numéro de dossier UL	E10514

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - GE Series Outlet Boxes ATEX Certificate](#)
[Dessin technique - GESXT-3 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - GESXT-3 Sales Drawing](#)
[Manuels d'installation - KIL_GE Series Outlet Bodies IOM_K1431](#)
[Modèles 3D - GESXT-3 3D Model](#)
[Spécifications - GESXT-3](#)
[Spécifications - GESXT-3](#)
[Spécifications - GE/GE Series Outlet Bodies Specification Sheet](#)